

# Vögel am Futterhaus



Was fällt ihnen ein, wenn Sie an Vögel am Futterhaus denken ?

Sicherlich eine Amsel oder eine Kohlmeise oder ... Ist Ihnen aufgefallen dass es in den letzten Jahren immer weniger Sperlinge gibt ?

Lassen Sie die Teilnehmer die Stimmen der Vögel imitieren ...

Diese Informationen und vieles mehr über bekannte Vögel, die ein Futterhaus in unserer Gegend besuchen, finden Sie auf diesen Seiten.

Diese Vögel sind mit einem großen Foto beschrieben:

- **Rotkehlchen**
- **Kohlmeise**
- **Blaumeise**
- **Amsel**
- **Kleiber**
- **Buchfink**
- **Spatz**

**Vorschau Version !**

Die komplette Ausarbeitung erhalten  
Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

# Rotkehlchen

## Aussehen:

Das Rotkehlchen ist ein  
Unverwechselbares  
Augengegend. März

## Lautäußerung:

Obwohl das Rotkehlchen  
am besten mit einer  
Der Gesang auslässt  
und schwermütig. Ist  
genannt.

## Nahrung:

Das Rotkehlchen frisst  
Insekten und deren  
mer, Ameisen und  
das Rotkehlchen  
Früchten und Sämlingen  
Rotkehlchen Fettfutter

## Sonstiges:

Rotkehlchen können  
auf Grund des kräftigen  
chen auch als Käfig  
Am Futterhäuschen  
anderen Vogel eine  
Das Rotkehlchen w

Es hat mit langen, dünnen  
erote Kehle bzw.  
er Rotkehlchen se

Es ist sehr stimmge  
ann. Vor Luftfeind  
ophen ist hauptsächl  
Stimmen anderer

Die Körperlänge  
en, ist ca. 14 cm  
wie die orangefarbene  
aus.


Es wiegt ca.  
8 g schwer.  
n Stirn- und

Das häufigste  
häufigsten hört man  
das Rotkehlchen rufen  
der Dämmerung ;  
itieren und werden

Man hört  
ruf den man  
en „Zihh“.  
Es wirkt lieblich  
auch Spötter

### Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten  
Sie bei <http://www.aktivierungen.de>



1. Deswegen und  
1 früher Rotkehl-  
kehlchen, jeden  
12.

# Kohlmeise

## Aussehen:

Die Kohlmeise hat einen schwarzen Streifen ein nahes Verwandtschaftsweibchen sind r

schwarz-weißen Kopf, der ein selbbares Aussehen. Kohlmeise stark gefärbt.

Interseite und dem r... werden ca. 14 cm g

schwarzen Bauch... s 20 g schwer. Die

## Lautäußerung:

Auch die Stimm... verfügen Kohlmeisenstimmen nac

se ist charakteristisch. Nel... weiteres reichhaltiges Rep

typischen lauten un... n Gesangsmotiven.

tuf "zizibäh zizibäh" n auch andere Mei-

Die Stimme ist... hört. Jedoch sir... und härter. Jede... vor allem auch C

ive, wie man sie au

deren Meisenarten

**Vorschau Version !**

Die komplette Ausarbeitung erhalten Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

## Nahrung:

Die Kohlmeise... Herbst und Win... und Nüssen. Futterstellen, w... oder auch Leins

auptächlich von Insekten... von Samen, Beeren, Knos... sind Kohlmeisen gerne... rdnüsse, Sonnenblumenk

## Sonstiges:

Die Kohlmeise g... beliebtesten Vög... passungsfähig u... menschlichen N... und zutraulichst

h zu den bekanntesten un... Region. Intelligent, an... ie ist, kommt sie mit ihren... zurecht. Sie ist die kräftig:



# Blaumeise

## Aussehen:

Die Blaumeise ist  
geht oben in das  
zu einer Haube an

r und etwas leichter  
hellblaue Köpfchen  
Zudem erkennt man

e große Schwester, die  
Manchmal sieht man  
Blaumeise am Blau der I

Die weiße Stirn  
Mittelbereich, die  
Schwanzes.

## Lautäußerung:

Der Reviergesang  
der Blaumeisen, der  
häufig zu hören.

kann gelegentlich mit  
eterstrophe, ist bei s

der Kohlmeise verwechselt  
Erregung und bei terri

in weiterer Ruf  
Andererseits

## Nahrung:

Wie alle Meisen  
Sommer überwiegen  
kann sie sich  
umstellen. Daher  
unternehmen.


**Vorschau Version !**

Die komplette Ausarbeitung erhalten  
Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

## Sonstiges:

Beim Nahrungserwerb  
schicklichkeit auf  
ten Zweige klettern  
Nahrung suchen.  
bei der Nahrungs  
überlegen. Bei der  
nere Blaumeise  
Nistkästen anzukleben  
als 28 mm sein.

Blaumeise durch ihre  
bei auch an die äußeren  
kopfüber hängend  
ihrem Hauptkonkurrenz  
ch größeren Kohlmeise  
Bruthöhlen ist die  
n gezielt Blaumeise  
Einflugloch nicht größer



# Amsel

## Aussehen:

Fast jeder kennt die Amsel. Sie ist ein Zentimeter kleiner als die Dohle. Der Schnabel ist bis zu 1,5 cm lang.

## Lautäußerung:

Singende Männchen sitzen auf dem Hausdach; hört zu unsere Liedern lausch

## Nahrung:

Hinsichtlich der Nahrung nach Würmern im Herbst und Winter. Sämereiein und Samen und Hafer

## Sonstiges:

Die Amsel ist ein sehr häufigster Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den schönsten Vögeln. Früher zog die Amsel nach Süden. Dies veranlasste viele Vögel zu ziehen. Heute, bedingt durch den Klimawandel, braucht auch die Amsel zu ziehen.

Die Amsel ist ein sehr häufigster Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den schönsten Vögeln. Früher zog die Amsel nach Süden. Dies veranlasste viele Vögel zu ziehen. Heute, bedingt durch den Klimawandel, braucht auch die Amsel zu ziehen.

Die Amsel ist ein sehr häufigster Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den schönsten Vögeln. Früher zog die Amsel nach Süden. Dies veranlasste viele Vögel zu ziehen. Heute, bedingt durch den Klimawandel, braucht auch die Amsel zu ziehen.

Die Amsel ist ein sehr häufigster Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den schönsten Vögeln. Früher zog die Amsel nach Süden. Dies veranlasste viele Vögel zu ziehen. Heute, bedingt durch den Klimawandel, braucht auch die Amsel zu ziehen.

Die Amsel ist ein sehr häufigster Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den schönsten Vögeln. Früher zog die Amsel nach Süden. Dies veranlasste viele Vögel zu ziehen. Heute, bedingt durch den Klimawandel, braucht auch die Amsel zu ziehen.

Die Amsel ist ein sehr häufigster Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den schönsten Vögeln. Früher zog die Amsel nach Süden. Dies veranlasste viele Vögel zu ziehen. Heute, bedingt durch den Klimawandel, braucht auch die Amsel zu ziehen.

Die Amsel ist ein sehr häufigster Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den schönsten Vögeln. Früher zog die Amsel nach Süden. Dies veranlasste viele Vögel zu ziehen. Heute, bedingt durch den Klimawandel, braucht auch die Amsel zu ziehen.

### Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

genügt oft schon ein kleiner

in dem sie



# Kleiber

## Aussehen:

Der Kleiber ist ein mittelgroßer, gedrungenere Vogel. Neben dem Kleiber sind seine Oberkörper hellbeige bis rostbraun, vom Schnabel bis zu

der Kehle verläuft. Die charakteristische Eigenschaft ist der relativ schräg nach oben gerichtete Schwanz.

Die Länge beträgt von 12 bis 15 cm. Die starken Flügel führen mit dem Kopf voran abwärts zu einem abgewinkelten Schwanz. Die Kehle ist der Kleiber blaugrau bis weißlich, der Schwanz sowie der schwarze Kehlstreif, der

den Kehlstreif, der

## Lautäußerung:

Als Reviergesang, Er besteht aus einer Reihe von Pfeifen ("Pfeifen"). Zudem gibt es auch

**Vorschau Version !**

Die komplette Ausarbeitung erhalten Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

vor allem die laute Pfeifstrophe "Pfeifen" in jeder in der Tonhöhe gleich

zu hören. "Abwärts-

## Nahrung:

Der Kleiber läuft hoch am Baumstamm hinab, hier sucht er nach Insekten, die er frisst. Er frisst auch Kerbtieren, die er in Ritzen der Rinde verstecken oder an der Rinde ernährt sich der Kleiber

am Baumstamm hinab, hier sucht er nach Insekten, die er frisst. Er frisst auch Kerbtieren, die er in Ritzen der Rinde verstecken oder an der Rinde ernährt sich der Kleiber

## Sonstiges:

Der Kleiber verklebt sein Nest mit einem Gemisch aus Lehm, Erde und Spinnweben. Das Nest wird solange erweitert, bis das Körpermaß der Kleiber sich umschließt. Der Kleiber ist ein Vögeler oder Raubtier auch seinen Nestern. Im Jahr 2006.

Das Nest wird solange erweitert, bis das Körpermaß der Kleiber sich umschließt. Der Kleiber ist ein Vögeler oder Raubtier auch seinen Nestern. Im Jahr 2006.



# Buchfink

## Aussehen:

Als ein häufiger Vogel mit weinroter Brust und grünlichem Farbton.

## Lautäußerung:

Sein markanter Laut trägt eine Schwalbe Wettervorhersage.

## Nahrung:

Die kräftigen Schoten Samen und Körner. Aufzucht der Jungen Nahrung wie Insekten.

## Sonstiges:

Die Buchfinkweibchen Mittelmeer. Die Männchen zeitig ein Revier abgrenzen. Wegen seines Gesangs als Käfigvogel gehalten, in denen nicht aufgab und w

rat besticht das M  
auen Kopf. Das \

t mit seinem prachtvol  
egen trägt ein schlich

gefieder, der  
id in beige-

### Vorschau Version !


Die komplette Ausarbeitung erhalten Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

amen. Das kräftig und  
kräftigen Schnörkel en  
Regenruf", wird dem E

elbar vorge-  
um Frühling  
fähigkeit zur

en bewältigen E  
vor allem währen  
r Buchfink aber ti

Herbst meist R  
meist zurück, un  
zu verteidigen  
ler Buchfink frühe  
rden Wettbewerl  
eger war, der bis



# Haussperling / Spatz

## Aussehen:

Dem Spatz ist sich  
wiegt ungefähr 30  
in ihrem Aussehe  
gen und dem sch

jeder einmal beg  
ist etwa 16 Zentir  
hen ist an seinen  
t zu erkennen. Di

it die Nähe zum Menschen ni  
und Weibchen unterscheiden s  
un eingefassten Scheitel mit w  
wiegend ein schlichtes Graubr

## Lautäußerung:

Der Gesang des  
schiefer endlosen  
"tschilp" beschri  
Verbänden mit  
Hauswand, einen

### Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten  
Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

## Nahrung:

Wo auch immer  
sein Auskommen  
lebte früher in de  
Allesfresser er  
Menschenansam  
menschlichen Na

betrieben wurde  
Menschen in die  
Haferkörnern in l  
heutzutage c  
in allerlei Ü  
Brotkrumen und

## Sonstiges:

Seit einigen Ja  
kontinuierlich, ge  
im Jahre 2002 zu

lie Bestände de  
gar sehr stark zu  
ahres gewählt wu

