

Vögel am Futterhaus



Was fällt ihnen ein, wenn Sie an Vögel am Futterhaus denken ?

Sicherlich eine Amsel oder eine Kohlmeise oder ... Ist Ihnen aufgefallen dass es in den letzten Jahren immer weniger Sperlinge gibt ?

Lassen Sie die Teilnehmer die Stimmen der Vögel imitieren ...

Diese Informationen und vieles mehr über bekannte Vögel, die ein Futterhaus in unserer Gegend besuchen, finden Sie auf diesen Seiten.

Diese Vögel sind mit einem großen Foto beschrieben:

- **Rotkehlchen**
- **Kohlmeise**
- **Blaumeise**
- **Amsel**
- **Kleiber**
- **Buchfink**
- **Spatz**

Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten
Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

Rotkehlchen

Aussehen:

Das Rotkehlchen ist ein
Unverwechselbares
Augengegend. März

Lautäußerung:

Obwohl das Rotkehlchen
am besten mit einer
Der Gesang auslässt
und schwermütig. Ist
genannt.

Nahrung:

Das Rotkehlchen frisst
Insekten und deren
mer, Ameisen und
das Rotkehlchen
Früchten und Sämlingen
Rotkehlchen Fettfutter

Sonstiges:

Rotkehlchen können
auf Grund des kräftigen
chen auch als Käfig
Am Futterhäuschen
anderen Vogel eine
Das Rotkehlchen w

Es hat mit langen, dünnen
erote Kehle bzw.
er Rotkehlchen se

Es ist sehr stimmge
ann. Vor Luftfeind
ophen ist hauptsächl
Stimmen anderer

Die Körperlänge
en, ist ca. 14 cm
wie die orangefarbene
aus.


Es wiegt ca.
8 g schwer.
n Stirn- und

Das häufigste
häufigsten hört man
das Rotkehlchen rufen
der Dämmerung ;
itieren und werden

Man hört
ruf den man
en „Zihh“.
Es wirkt lieblich
auch Spötter

Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten
Sie bei <http://www.aktivierungen.de>



1. Deswegen und
1 früher Rotkehl-
kehlchen, jeden
12.

Kohlmeise

Aussehen:

Die Kohlmeise hat einen schwarzen Streifen ein nahes Verwandtschaftsweibchen sind r

schwarz-weißen Kopf, der ein selbbares Aussehen. Kohlmeise stark gefärbt.

Interseite und dem r... werden ca. 14 cm g

schwarzen Bauch... s 20 g schwer. Die

Lautäußerung:

Auch die Stimm verfügen Kohlmeisenstimmen nac

se ist charakteristisch. Nel weiteres reichhaltiges Rep

typischen lauten un... n Gesangsmotiven.

tuf "zizibäh zizibäh" n auch andere Mei-

Die Stimme ist hört. Jedoch sir und härter. Jede vor allem auch C

ive, wie man sie au

ive, wie man sie au

deren Meisenarten

Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

Nahrung:

Die Kohlmeise Herbst und Win und Nüssen. Futterstellen, w oder auch Leins

auptächlich von Insekten von Samen, Beeren, Knos sind Kohlmeisen gerne rdnüsse, Sonnenblumenk

Sonstiges:

Die Kohlmeise g beliebtesten Vög passungsfähig u menschlichen N und zutraulichst

h zu den bekanntesten un... Region. Intelligent, an... ie ist, kommt sie mit ihren zurecht. Sie ist die kräftig:



Blaumeise

Aussehen:

Die Blaumeise ist
geht oben in das
zu einer Haube an

r und etwas leichter
hellblaue Köpfchen
Zudem erkennt man

e große Schwester, c
Manchmal sieht man
aumeise am Blau der l

Die weiße Stirn
mittelbereich, die
Schwanzes.

Lautäußerung:

Der Reviergesang
der Blaumeisen, c
häufig zu hören.

kann gelegentlich mi
eterstrophe, ist bei s

der Kohlmeise verwech
Erregung und bei terri

in weiterer Ruf
andersetzungen

Nahrung:

Wie alle Meiser
Sommer überwie
kann sie sich
umstellen. Daher
unternehmen.


Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten
Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

Sonstiges:

Beim Nahrungse
schicklichkeit auf
ten Zweige klamm
Nahrung suchen.
bei der Nahrungs
überlegen. Bei de
nere Blaumeise c
Nistkästen anzuk
als 28 mm sein.

aumeise durch ihre
bei auch an die äuß
kopfüber hängend r
ihrem Hauptkonkur
ch größeren Kohlme
Bruthöhlen ist die
n gezielt Blaumeise
Einflugloch nicht gr



Amsel

Aussehen:

Fast jeder kennt die Amsel. Sie ist ein Zentimeter kleiner als die Schnabel- bis ...

chen sind rußschwarz. Die Weibchen haben einen leuchtend gelben Schnabel. Die Amselweibchen sind schlicht braun gefärbt.

metallisch schimmernde Federn. Die Amselweibchen haben einen gelben Schnabel.

Es gibt nur wenige Arten. Sie sind von der Größe her ...

Lautäußerung:

Singende Männchen sitzen auf dem Hausdach; hören zu unsere Liedern lauschen.

Die Amsel singt in der Regel zwei bis drei Mal am Tag. Ihre charakteristische Note ist ein Stillsitzen.

Es gibt viele Arten, z.B. eine Art in den Alpen und volltönenden Gesang am Sonnenaufgang, aber auch ...

Die Amsel ist eine gute Leiterin oder Leiter. Man hört sie oft in ihren ...

Nahrung:

Hinsichtlich der Nahrung ist die Amsel nach Würmern, Insekten, Herbst und Winter. Sie frisst Sämereien und Samen und Hafer.

Vorschau Version !
Die komplette Ausarbeitung erhalten Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

Die Amsel frisst oft schon ein kleines Insekt.

Die Amsel frisst in dem sie ...

Sonstiges:

Die Amsel ist ein sehr häufiger Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute ist sie in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den häufigsten Vögeln. Früher zog die Amsel nach Süden. Dies veranlaßt uns auch zu sagen, dass die Amsel dort, wo sie heute lebt, früher von dort her kam. Heute, bedingt durch den Klimawandel, braucht auch die Amsel keine großen Züge.

Die Amsel ist ein sehr häufiger Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute ist sie in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den häufigsten Vögeln.

Die Amsel ist ein sehr häufiger Vogel. Vor etwa 100 Jahren war sie ein scheuer Waldvogel, heute ist sie in Gärten und Park. Die Amsel ist ein sehr beliebter Vogel, denn sie zählt zu den häufigsten Vögeln.



Kleiber

Aussehen:

Der Kleiber ist ein mittelgroßer, gedrungenere Vogel. Neben dem Kleiber sind seine Oberkörper hellbeige bis rostbraun, vom Schnabel bis zu

der Kehle verläuft. Die charakteristische Eigenschaft ist der relativ schief nach oben gerichtete Schwanz.

Die Länge beträgt von 12 bis 15 cm. Die starken Flügel führen mit dem Kopf voran abwärts zu einem abgewinkelten Schwanz sowie der schwach gebogenen Kehle.

Die Kehle ist hellbeige, der Kehlstreifen ist dunkel.

Lautäußerung:

Als Reviergesang, besteht er aus einer Reihe von Pfeifen ("Pfeifen"). Zudem gibt es auch ein "Abwärts-Pfeifen".

Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

vor allem die laute Pfeifstrophe "Pfeifen" in jeder in der Tonhöhe gleich.

zu hören. "Abwärts-Pfeifen".

Nahrung:

Der Kleiber läuft am Baumstamm hinab, hier sucht er nach Insekten, die er frisst. Er versteckt sich in Ritzen der Rinde, um sich zu ernähren.

am Baumstamm hinab, hier sucht er nach Insekten, die er frisst. Er versteckt sich in Ritzen der Rinde, um sich zu ernähren.

Sonstiges:

Der Kleiber verklebt sein Nest mit einem Gemisch aus Erde und Samen. Das Nest wird solange erweitert, bis das Körpermaß der Kleiber sich umschließt. Der Kleiber legt auch seinen Nestbau im Herbst an.

Das Nest wird solange erweitert, bis das Körpermaß der Kleiber sich umschließt. Der Kleiber legt auch seinen Nestbau im Herbst an.



Buchfink

Aussehen:

Als ein häufiger Vogel mit weinroter Brust und grünlichem Farbton

Lautäußerung:

Sein markanter Lockruf, tragend, hart und klar wie eine Schwalbe. In der Wettervorhersage

Nahrung:

Die kräftigen Schnäbel fressen Samen und Körner. Aufzucht der Jungen durch Nahrung wie Insekten

Sonstiges:

Die Buchfinkweibchen im Mittelmeer. Die Männchen zeitig ein Revier abgrenzen. Wegen seines Gesangs als Käfigvogel gehalten, in denen nicht aufgab und w

rat besticht das Männchen mit seinem blauen Kopf. Das Weibchen

t mit seinem prachtvoll leuchtend roten Brustband. Im Winter trägt ein schlichtes

gefieder, der im Winter in beige-weißen

Vorschau Version !


Die komplette Ausarbeitung erhalten Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

amen. Das kräftige und energiegelade "Regenruf", wird dem E

elbar vorgelesen. In der Frühlingzeit ist die Fähigkeit zur

en bewältigen. Ein Buchfink vor allem während der Brutzeit. Der Buchfink aber ist

Herbst meist zurück. Die Buchfink meist zurück, um sein Revier zu verteidigen. Der Buchfink frühe in den Wettbewerb. Der Buchfink eger war, der bis



Haussperling / Spatz

Aussehen:

Dem Spatz ist sich
wiegt ungefähr 30
in ihrem Aussehe
gen und dem sch

jeder einmal beg
ist etwa 16 Zentir
hen ist an seinen
t zu erkennen. Di

it die Nähe zum Menschen ni
und Weibchen unterscheiden s
un eingefassten Scheitel mit w
wiegend ein schlichtes Graubr

Lautäußerung:

Der Gesang des
schiefer endlosen
"tschilp" beschri
Verbänden mit
Hauswand, einen

Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten
Sie bei <http://www.aktivierungen.de>

Nahrung:

Wo auch immer
sein Auskommen
lebte früher in de
Allesfresser er
Menschenansam
menschlichen Na

betrieben wurde
Menschen in die
Haferkörnern in l
heutzutage c
in allerlei Ü
Brotkrumen und

Sonstiges:

Seit einigen Ja
kontinuierlich, ge
im Jahre 2002 zu

lie Bestände de
gar sehr stark zu
ahres gewählt wu

